

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

POTASSIO CANRENOATO PENZA 100 mg compresse rivestite con film

Potassio canrenoato

Medicinale equivalente

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Cos'è POTASSIO CANRENOATO PENZA e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere POTASSIO CANRENOATO PENZA
3. Come prendere POTASSIO CANRENOATO PENZA
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare POTASSIO CANRENOATO PENZA
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è POTASSIO CANRENOATO PENZA e a cosa serve

POTASSIO CANRENOATO PENZA contiene il principio attivo potassio canrenoato che appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati diuretici risparmiatori del potassio che agiscono contrastando l'azione dell'aldosterone (un ormone responsabile dell'aumento della pressione del sangue), favorendo la produzione e l'eliminazione dell'urina.

Questo medicinale è indicato per trattare:

- elevati livelli di aldosterone nel sangue (iperaldosteronismo primario);
- disturbi causati da un accumulo di liquidi nell'organismo (stati edematosi) legati ad un aumento di aldosterone (iperaldosteronismo secondario) come in caso di problemi al cuore (scompenso cardiaco congestizio), al fegato (cirrosi epatica in fase ascitica) o ai reni (sindrome nefrosica);
- pressione alta del sangue (ipertensione arteriosa essenziale), nel caso in cui altre terapie non siano risultate efficaci o tollerate.

2. Cosa deve sapere prima di prendere POTASSIO CANRENOATO PENZA

Non prenda POTASSIO CANRENOATO PENZA se:

- è allergico al potassio canrenoato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- ha problemi ai reni (insufficienza renale acuta e cronica);
- ha problemi ad urinare (anuria);
- ha elevati livelli di potassio nel sangue (iperpotassiemia);
- ha bassi livelli di sodio nel sangue (iposodiemia).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere POTASSIO CANRENOATO PENZA.

Durante il trattamento con questo medicinale, e prima di un intervento chirurgico, deve effettuare frequentemente le analisi del sangue, perché può verificarsi un aumento dei livelli di potassio (iperpotassiemia), di azoto (azotemia) o delle sostanze acide nel sangue (acidosi metabolica) oppure una

riduzione dei livelli di sodio (iposodiemia). Il medico deciderà se interrompere la terapia in caso di alterazioni importanti dei livelli di queste sostanze nel sangue.

Eviti di assumere alimenti ricchi di potassio durante il trattamento con questo medicinale.

Per chi svolge attività sportiva: l'uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test antidoping.

Bambini

Nella primissima infanzia questo medicinale va somministrato solamente in caso di effettiva necessità e sotto diretto controllo del medico.

Altri medicinali e POTASSIO CANRENOATO Pensa

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

I seguenti medicinali interagiscono con POTASSIO CANRENOATO Pensa:

- medicinali usati per abbassare la pressione del sangue (antipertensivi) come gli ACE-inibitori, antagonisti del recettore dell'angiotensina II e ganglioplegici
- acido acetilsalicilico (aspirina) e/o derivati acido acetilsalicilico, medicinali usati per ridurre la febbre, alleviare il dolore e l'infiammazione perché riducono l'attività diuretica di POTASSIO CANRENOATO Pensa.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico prima di prendere questo medicinale.

Gravidanza

Questo medicinale va somministrato solo in caso di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico.

Allattamento

Non prenda questo medicinale se sta allattando al seno.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Questo medicinale non altera la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.

POTASSIO CANRENOATO Pensa contiene lattosio

Se il medico le ha diagnosticato un'intolleranza ad alcuni zuccheri lo contatti prima di prendere questo medicinale.

POTASSIO CANRENOATO Pensa contiene sodio

Questo medicinale contiene:

- 34 mg di sodio per la dose di 200 mg. Questo equivale al 1,7% dell'assunzione massima giornaliera raccomandata con la dieta di un adulto.

3. Come prendere POTASSIO CANRENOATO Pensa

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La **dose raccomandata** è di 50 mg - 200 mg al giorno, secondo prescrizione medica, in relazione al tipo ed alla gravità dell'affezione.

Uso negli anziani

Per il trattamento degli anziani, la dose deve essere attentamente stabilita dal medico che dovrà valutare un'eventuale riduzione delle dosi sopra indicate.

Se prende più POTASSIO CANRENOATO PENSA di quanto deve

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di questo medicinale, informi immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Non sono noti casi di sovradosaggio.

Se dimentica di prendere POTASSIO CANRENOATO PENSA

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della compressa.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale chieda consiglio al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Si possono manifestare i seguenti effetti indesiderati:

Non comune (possono interessare fino a 1 su 100 persone):

- perdita della coordinazione muscolare (atassia);
- aumento della temperatura corporea (rialzi termici);
- eruzioni cutanee su base allergica;
- crescita del seno nell'uomo (ginecomastia);
- alterazioni temporanee del desiderio sessuale (disturbi della libido);
- ciclo mestruale irregolare nelle donne;
- crescita di peli nelle donne (irsutismo).

Rari (possono interessare fino a 1 su 1.000 persone):

- sonnolenza;
- nausea;
- dolori addominali tipo crampi.

Non noti (la cui frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili):

- vomito;
- lesioni allo stomaco e all'intestino (ulcera peptica);
- perdita di sangue dallo stomaco e vomito di sangue (ematemesi);
- aumento del potassio nel sangue (iperkaliemia);
- riduzione dei livelli di sodio nel sangue (iponatriemia);
- aumento delle sostanze acide nel sangue (acidosi metabolica);
- malattia rara del sangue (porfria);
- aumento dei livelli di azoto nel sangue (azotemia).

Molti degli effetti indesiderati sopra riportati si risolvono e/o migliorano con una riduzione della dose.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare POTASSIO CANRENOATO PENSA

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usare questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo "Scad.". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizzi più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene POTASSIO CANRENOATO PENZA

- Il principio attivo è potassio canrenoato. Una compressa contiene 100 mg di potassio canrenoato.
- Gli altri componenti sono: sodio bicarbonato, lattosio, idrossipropilcellulosa, cellulosa microcristallina, talco, magnesio stearato, silice precipitata, macrogol 4000, titanio biossido (E171).

Descrizione dell'aspetto di POTASSIO CANRENOATO PENZA e contenuto della confezione

Confezione da 20 compresse rivestite con film.

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio

Towa Pharmaceutical S.p.A. - Via Enrico Tazzoli, 6 - 20154 Milano – Italia

Produttore

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. – Officina di produzione di Nembro – via R. Follereau, 25 – 24027 Nembro (BG) – Italia

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il: Novembre 2022