

Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

Aciclovir Aurobindo Italia 5% crema

Medicinale equivalente

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perchè contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Aciclovir Aurobindo Italia e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Aciclovir Aurobindo Italia
3. Come usare Aciclovir Aurobindo Italia
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Aciclovir Aurobindo Italia
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è Aciclovir Aurobindo Italia e a cosa serve

Aciclovir Aurobindo Italia è una crema da applicare sulla pelle che contiene il principio attivo aciclovir appartenente ad un gruppo di medicinali utilizzati contro le infezioni da virus denominati antivirali. Aciclovir Aurobindo Italia viene usato per il trattamento delle infezioni causate dal virus *Herpes simplex* quali l'herpes delle labbra e l'herpes genitale primario (che si presenta per la prima volta) o ricorrente (che continua a ricomparire).

2. Cosa deve sapere prima di usare Aciclovir Aurobindo Italia

Non usi Aciclovir Aurobindo Italia

- se è allergico all'aciclovir, al valaciclovir, o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- se è in stato di gravidanza o se sta allattando al seno, se non dopo una attenta valutazione da parte del medico (vedere il paragrafo "Gravidanza e allattamento").

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare Aciclovir Aurobindo Italia se:

- è gravemente immunocompromesso, ossia si trova in una condizione in cui il sistema immunitario funziona meno bene e il suo organismo è meno capace di combattere le infezioni (ad esempio se lei ha l'HIV o l'AIDS o se ha subito un trapianto di midollo osseo).

Si rivolga al medico o al farmacista se ritiene che una qualsiasi di queste situazioni la riguardi prima di usare Aciclovir Aurobindo Italia crema. In questo caso il medico può decidere di prescrivere le compresse.

Aciclovir Aurobindo Italia non deve essere applicato nella bocca, negli occhi o nella vagina, perché potrebbe causare delle irritazioni.

Si deve porre particolare attenzione per evitare l'applicazione accidentale negli occhi.

Se usa Aciclovir Aurobindo Italia per un lungo periodo di tempo, si possono manifestare fenomeni di sensibilizzazione. Se ciò accade, interrompa immediatamente il trattamento e si rivolga al medico.

In caso di dubbi, si rivolga al medico o al farmacista prima di usare Aciclovir Aurobindo Italia.

Altri medicinali e Aciclovir Aurobindo Italia

Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.

Non sono state identificate interazioni clinicamente significative.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Gravidanza

Non deve usare Aciclovir Aurobindo Italia senza aver prima consultato il medico, il quale farà una valutazione del beneficio per lei e del rischio per il suo bambino del trattamento con Aciclovir Aurobindo Italia mentre è in gravidanza.

Allattamento

Se sta allattando con latte materno, o pensa di farlo, parli con il medico prima di usare Aciclovir Aurobindo Italia.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Non sono noti effetti sulla capacità di guidare veicoli e di utilizzare macchinari.

Aciclovir Aurobindo Italia contiene metile para-idrossibenzoato

Può causare reazioni allergiche (anche ritardate).

3. Come usare Aciclovir Aurobindo Italia

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi, consulti il medico o il farmacista.

- Applicare 5 volte al giorno ad intervalli di circa 4 ore.
Aciclovir Aurobindo Italia crema deve essere applicato sulle lesioni, o sulle zone dove queste si stanno sviluppando, il più presto possibile preferibilmente durante le fasi più precoci (pizzicore, prurito, bruciore, dolore e rossore). Il trattamento può anche essere iniziato durante le fasi più tardive (papule o vescicole).
- La terapia deve continuare per almeno 4 giorni per l'herpes labiale e per 5 giorni per l'herpes genitale. Se non si è avuta guarigione, il trattamento può continuare fino ad un massimo di 10 giorni.

Se usa più Aciclovir Aurobindo Italia di quanto deve

Se ha utilizzato una dose superiore a quella consigliata, contatti il medico o il farmacista per un consiglio. Aciclovir Aurobindo Italia crema è per uso cutaneo, nel caso di ingestione accidentale contatti il medico o il farmacista.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

Se dimentica di usare Aciclovir Aurobindo Italia

- Se dimentica di usare Aciclovir Aurobindo Italia, lo applichi il più presto possibile quando si ricorda. Tuttavia, se è quasi il tempo per l'applicazione successiva, salti l'applicazione dimenticata.
- Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza dell'applicazione.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

→ Se ha una reazione allergica, **smetta di usare Aciclovir Aurobindo Italia e contatti il medico immediatamente.**

Effetti indesiderati non comuni (possono riguardare fino a 1 paziente su 100):

- temporanea sensazione di dolore o di bruciore dopo l'applicazione della crema;
- moderata secchezza e desquamazione della pelle;
- prurito.

Effetti indesiderati rari (possono riguardare fino a 1 paziente su 1.000):

- irritazione ed arrossamento della pelle (eritema);
- infiammazione della pelle a seguito dell'applicazione dovuta al contatto con la crema (dermatite da contatto).

Effetti indesiderati molto rari (possono riguardare fino a 1 paziente su 10.000):

- reazioni allergiche (ipersensibilità) che includono gonfiore delle labbra, del viso, del collo e della gola che causano difficoltà di respirazione (angioedema) e reazione della pelle (orticaria).

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse.

Segnalando gli effetti indesiderati, lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Aciclovir Aurobindo Italia

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non conservare a temperatura superiore a 25°C.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scad". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Aciclovir Aurobindo Italia

- Il principio attivo è aciclovir. Ogni grammo di crema contiene 50 mg di aciclovir.
- Gli altri componenti sono: tefose 1500, glicerina, acido stearico, paraffina liquida, metile para-idrossibenzoato, acqua depurata.

Descrizione dell'aspetto di Aciclovir Aurobindo Italia e contenuto della confezione

Confezione contenente un tubo da 10 g di crema.

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio

Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., via San Giuseppe 102 - 21047 Saronno (VA)

Produttore

Special Product's Line S.p.A., Via Fratta Rotonda Vado Largo, 1 - 03012 Anagni (FR)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato nel Gennaio 2022.